



**Concevoir des espaces
design et silencieux**

ÉKOÉ, VOTRE PARTENAIRE ACOUSTIQUE



CONÇU ET DESIGNÉ EN FRANCE.

Allier performance et esthétique : nous avons développé nos solutions avec des matériaux privilégiant les circuits courts, permettant la personnalisation et surtout les plus performants acoustiquement.



PRODUITS RECYCLÉS ET ÉCOLOGIQUES.

Le choix de solutions durables avec les meilleures performances acoustiques : le polyester 100 % recyclé et recyclable.



LABORATOIRE ACOUSTIQUE CERTIFIÉ.

Toutes nos solutions sont testées dans notre laboratoire selon la norme NF EN ISO 354.

De l'importance de traiter l'acoustique dans les espaces intérieurs :

Zones très fréquentées ou espaces nécessitant de la concentration, les solutions acoustiques ÉKOÉ contribuent à réduire la réverbération en absorbant les ondes sonores et améliorent le confort acoustique.

Open spaces, lobbies d'hôtels, équipements publics (médiathèques, crèches, écoles), restaurants, halls de gares ou aéroports, cabinets médicaux...

LE CHOIX DE SOLUTIONS DURABLES CHEZ ÉKOÉ

Engagé dans une démarche respectueuse de l'environnement, ÉKOÉ fait le choix d'un absorbant acoustique constitué de fibres polyester issues du recyclage de bouteilles plastiques (PET).

SES VALEURS AJOUTÉES :

+ performant thermiquement

+ hydrophobe

+ inodore

+ léger

+ durable

+ recyclable

Nous avons logiquement nommé notre absorbant acoustique écologique "EKOSOUND" dans la game ÉKOÉ.

Découvrez dans les pages suivantes comment le mettre en valeur dans vos projets, brut ou ennobi avec du textile.

Et n'hésitez pas à nous surprendre avec de nouvelles idées, nous savons répondre à du sur mesure !



PANNEAU ACOUSTIQUE EKOLOSOUND

Notre matériau brut :

simple, écologique et performant

Le panneau acoustique EKOLOSOUND est une solution entièrement recyclable, facile à poser et qui peut être manipulé en toute sécurité tout en offrant d'excellentes performances acoustiques.

Pose murale :



collé au mur



claustra

Pose plafond :



faux plafond



suspendu



collé au plafond

Détail produit :



- ✓ Coloris blanc
- ✓ Coloris noir



DALLE ACOUSTIQUE ÉKOÉ 3D

La dalle 600 x 600 mm est idéale pour une pose rapide en faux plafond.

Thermoformée et recouverte de tissu sur une face, elle s'intègre sur ossature T24 en toute discrétion avec le coloris blanc ou elle apporte une touche tonique et déco avec sa palette de 24 teintes de tissu.



Pose murale :



collé au mur

Pose plafond :



faux plafond



collé au plafond

24 coloris nuancier ESSENTIEL :



PANNEAU ACOUSTIQUE ÉKOÉ STYLE

Une solution décorative et performante pour une pose en îlot suspendu plafond.

Le panneau acoustique ÉKOÉ style est une solution idéale pour traiter l'acoustique d'un plafond.

Il est conçu avec une housse amovible et lavable qui en fait un produit durable, résistant et déco.

Pose murale :



fixé au mur

Pose plafond :



suspendu



PANNEAU ACOUSTIQUE ÉKOÉ DÉCO

Le panneau acoustique ÉKOÉ déco pour aller plus loin dans la personnalisation :

Formes variées : carré, rectangle, rond, demi-rond, hexagone, triangle, oblong...

Coloris unis imprimés à façon ou impression d'images, photos, dessins...

Le panneau ÉKOÉ déco allie performance et customisation.



Détail produit :



Pose murale :



fixée ou
aimantée

Pose plafond :



suspendu

Options tissu :

- ✓ 24 coloris nuancier ESSENTIEL
- ✓ Coloris uni CMJN au choix
- ✓ Image, photo...

Options cadre :

- ✓ Cadre alu noir mat apparent
- ✓ Tissu recouvrant les bords

ÉCRAN ACOUSTIQUE ÉKOÉ DÉCO

Des solutions pour traiter l'acoustique de proximité.

Les solutions sur pieds, de bureau et écrans séparatifs se combinent parfaitement avec les tissus des gammes ÉKOÉ de solutions plafond et murales (gammes dalle 3D, style et déco).

Écran avec câbles traversant :



Écrans sur pieds :



Écrans de séparation de bureau :



Options tissu :

- ✓ 24 coloris nuancier ESSENTIEL
- ✓ Coloris uni CMJN au choix
- ✓ Image, photo...

Options cadre :

- ✓ Cadre alu noir mat apparent



PANNEAU ACOUSTIQUE ÉKOÉ DESIGN

La gamme acoustique ÉKOÉ design met l'accent sur la déco.

Personnaliser votre projet en utilisant des objets acoustiques avec des formes, des coloris et surpiqûres personnalisables.

Jouer les rappels et la modularité : hauteur, inclinaison, rappel mur et plafond... Les solutions sont recouvertes 2 faces de tissu pour un rendu optimal quelle que soit la perspective.

Pose murale :



fixée ou
aimantée

Pose plafond :



suspendu

Détail produit :



24 coloris nuancier ESSENTIEL :





FABRICATION SUR MESURE

Aller au-delà de la performance acoustique...

Nous travaillons avec les designers et les architectes pour répondre aux besoins de leur projet.


Notre objectif est de combiner performances acoustiques tout en préservant le projet architectural et décoratif de vos espaces.

Notre pôle de conception et d'ingénierie est à votre disposition pour vous accompagner dans vos projets.

- ✓ *Impression de vos visuels*
- ✓ *Choix des couleurs et des formes*
- ✓ *Logos et slogans*
- ✓ *Modélisation*



Faire le choix de produits personnalisables avec ÉKOÉ, c'est transformer votre idée en projet identifiable et original.



FICHE TECHNIQUE

Toutes les solutions ÉKOÉ présentées dans cette brochure répondent à la norme feu M1 et développées à partir d'un absorbant recyclé et recyclable.



M1



Absorbant acoustique 100 % recyclé et recyclable pour toute la gamme

classifié A+



PANNEAU ACOUSTIQUE ÉCOLOGIQUE ÉKOLOSOUND

- ✓ Plaque de polyester plane M1, recyclé et recyclable, classé A+ sur l'échelle de notation des émissions COV
- ✓ Coloris blanc ou noir dans la masse (60 kg/m³)

Formats disponibles :

- ✓ 1495 x 995 mm ép. 30 mm (blanc et noir)
- ✓ 1495 x 995 mm ép. 50 mm (blanc et noir)
- ✓ 1180 x 1180 mm ép. 50mm (blanc et noir)



Conductivité thermique de 0,0365 W / m / K

DALLE ACOUSTIQUE ÉKOÉ 3D

Module constitué :

- ✓ d'un complexe acoustique thermoformé à base d'un tissu M1 et de l'absorbant écologique ÉKOÉ M1, ép. 40 mm
- ✓ d'un habillage tissu 1 face

Formats disponibles :

- ✓ 595 x 595 mm

PANNEAU ACOUSTIQUE ÉKOÉ STYLE

Module constitué :

- ✓ d'un cadre périphérique muni de 4 inserts M6 pour fixation
- ✓ d'une housse tissu unie amovible couvrant 1 face + les 4 chants, classé M1
- ✓ d'un absorbant acoustique écologique ÉKOÉ, classé M1

Formats disponibles :

- ✓ 600 x 600 mm
- ✓ 600 x 1200 mm
- ✓ 1200 x 1200 mm
- ✓ Formats spéciaux sur demande



PANNEAU ACOUSTIQUE ÉKOÉ DÉCO

Module constitué :

- ✓ d'un cadre aluminium finition noir mat en ép. 50 mm apparent ou recouvert par le tissu
- ✓ d'un absorbant acoustique écologique ÉKOÉ, classé M1
- ✓ d'un tissu acoustique M1, env. 200 g/m² avec impression numérique HD, tissu tendu sur le profil aluminium et démontable

Formats disponibles :

- ✓ Tous formats possibles avec max 3000 mm longueur ou largeur (correspondant à la laize du tissu)
- ✓ Carré, rectangulaire, rond, hexagone, triangle, oblong sur demande

CLOISON ACOUSTIQUE ÉKOÉ DÉCO SUR PIEDS

Module constitué :

- ✓ d'un cadre aluminium finition noir mat en ép. 50 mm
- ✓ d'un absorbant acoustique : panneau écologique ÉKOÉ, classé M1
- ✓ de 2 tissus acoustiques M1, env. 200 g/m² avec impression numérique HD, tissu tendu sur le profil aluminium et démontable
- ✓ de 2 piètements métalliques

Formats disponibles :

- ✓ L. 800 x H 1500 mm
- ✓ L. 1000 x H 1500 mm

CLOISON ACOUSTIQUE ÉKOÉ DÉCO POUR BUREAU

Module constitué :

- ✓ d'un cadre aluminium finition noir mat en ép. 50 mm
- ✓ d'un absorbant acoustique : panneau écologique ÉKOÉ, classé M1
- ✓ de 2 tissus acoustiques M1, env. 200 g/m² avec impression numérique HD, tissu tendu sur le profil aluminium et démontable
- ✓ de 2 pinces de fixation pour le maintien de la cloisonnette sur bureau

Formats disponibles :

- ✓ L. 600 x H 550 mm
- ✓ L. 1200 x H 550 mm
- ✓ L. 800 x H 550 mm
- ✓ L. 1400 x H 550 mm
- ✓ L. 1000 x H 550 mm
- ✓ L. 1600 x H 550 mm

PANNEAU ACOUSTIQUE ÉKOÉ DESIGN

Module constitué :

- ✓ d'un absorbant acoustique écologique ÉKOÉ, classé M1
- ✓ d'un tissu uni identique sur les 2 faces, surpiqûre personnalisable, classé M1
- ✓ d'inserts métalliques intégrés sur la face arrière pour fixation

Formats disponibles :

- ✓ Triangle équilatéral de côté 600 ou 1200 mm
- ✓ Hexagone de côté 300 ou 500 mm
- ✓ Rond Ø 600 ou 1000 mm

Tissu numérique classifié A+



Tissu numérique classifié A+



Tissu numérique classifié A+



Et le silence se crée



04.37.26.03.02 www.ekoe-acoustique.com contact@ekoe-acoustique.com

616 rue de la Dombes - Z.I. de Rosarge - Les Échets - F01706 Miribel Cedex